www.tdk-media.jp

facebook.com/tdklorjp

twitter.com/tdk_lor_jp

youtube.com/user/tdklorjp

TDK Life on Record
イメーション株式会社 Imation Corporation Japan

お問い合わせは**お客様相談室**まで
0120-81-0544
www.tdk-media.jp
受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00
（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C022575

●TDK Life on Recordロゴは、TDK株式会社の商標です。●TDK Life on Recordロゴは、TDK株式会社からの商標ライセンスに基づいて使用しています。
●その他、記載されている会社名・製品名は各社の商標、または登録商標です。●商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,Inc.の商標です ●このカタログの記載内用は2013年11月現在のものです。

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

TDK Life on Record

2013.11
ブルートゥーススピーカー
総合カタログ

Bluetooth® plus

Bluetooth® Speaker Series
ブルートゥース スピーカー シリーズ

www.tdk-media.jp

Bluetooth®オーディオ plus 個性

Bluetooth®オーディオに更なる個性を。

TDK Life on Record Bluetooth® Speaker Series は、ワイヤレスで音楽をより楽しむことを追求したシリーズ。全ての製品が、快適な音楽鑑賞に適した Bluetooth® 標準規格 A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）に対応しており、高品質なワイヤレスストリーミングを実現しました。
Bluetooth® への対応はもちろん、さらに、製品ごとにそれぞれ異なる個性的な機能や特長をプラス。ワイヤレスとは思えないハイクオリティな重低音、部屋を満たす 360° サウンドシャワー、全天候仕様で持ち運びに便利なアウトドアモデルや、寝室に最適なアラームクロックモデルなど、あなたのスタイルに合わせて Bluetooth® スピーカーを選ぶことができます。
Bluetooth® に新しい可能性を提案する、それが TDK Life on Record Bluetooth® Speaker Series。お気に入りのデバイスと Bluetooth® で、音楽の楽しみ方がさらに自由になります。

Bluetooth® Speaker Series
LINE UP

ワイヤレスブームボックス
A73 ○ブラック P3

ワイヤレスメガベースブームボックス
TW153 ○ブラック P4

ワイヤレスサウンドキューブ
V513 ○ブラック P5

NEW
ワイヤレスポータブルサウンドキューブ
A360 ○ブラック P6

無接点充電対応ワイヤレススピーカー
Q35 ○ブラック P6

アウトドアワイヤレススピーカー
A33 ○ブラック ●ホワイト P7

NEW
ワイヤレスポケットスピーカー
A26 ○ブラック ●ホワイト ●レッド P8

ワイヤレストラベルスピーカー
TW345 ○ブラック ●ホワイト P9

ワイヤレスアラームクロック
TW453 ○ブラック P10

ポータブルワイヤレススピーカー
TW550 ○ブラック P11

ユニバーサルワイヤレススピーカー
TW212 ○ブラック ●ホワイト P11

NEW
ワイヤレスシャワースピーカー
TW233 ●ホワイト P12

Bluetooth®
＋
迫力の重低音

A73

Wireless Boombox

ワイヤレスブームボックス

Boomboxのアイコニックなテイストと
迫力のサウンドを残しながら、軽量化や最新技術の搭載により
ユーザビリティを高めたハイエンドモデル。

製品の特長

1. TDK Life on Recordシグネチャーサウンドによるバランスに優れたフルレンジのサウンド。
2. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応AACサポートにより、ロスレスにせまる高品質のワイヤレスオーディオストリーミングを実現。
3. 連続稼働最大6時間のワイヤレス音楽再生が可能な充電池搭載。
4. 高域と低域のイコライジング機能搭載により好みの音質に調整が可能。
5. 4局までプリセット可能なFMラジオを搭載。
6. USBポートを通じ、音楽を聴いている間でも外部デバイスの充電が可能。（※AC電源接続時のみ）
7. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。
8. 付属のリモコンによる遠隔操作が可能。

主な仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)AACサポート AVRCP
スピーカー構成	50mmフルレンジドライバー×2、130mmサブウーファー×1、 130mmパッシブラジエーター×2
実用最大出力	7W×2+15W
電源	ACアダプター（18V/2A）、またはNiMH充電式バッテリー
入出力端子	LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)、ヘッドホンプラグ
外部機器充電出力（USBポート）	5V@2.1A
消費電力	49W

Bluetooth® 対応　RECHARGEABLE 充電池対応　EQコントロール　FM FMラジオ

TW153

Bluetooth Boombox

ワイヤレスメガベースブームボックス

スタイリッシュかつモダンな最新形のBoomboxデザインと、
4基のドライバーによる迫力のサウンドを両立した
Bluetooth®スピーカー。

製品の特長

1. デュアルパッシブラジエーターを搭載した迫力の重低音サウンド。
2. BassBoost ボタンで重低音モードに切り替え可能。
3. 用途に合わせて選択できるAC電源と乾電池の２WAY電源。
   ※乾電池でご使用の場合、アルカリ乾電池単３形4本（別売）を使用します。ご使用になる前にご用意ください。
   アルカリ乾電池での（連続）使用時間：8時間以上（本体Volume50%時）
4. 6局までプリセット可能なFMラジオ搭載。
5. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。

主な仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP
スピーカー構成	75mmフルレンジドライバーx2、75mmパッシブラジエーターx2
実用最大出力	2.5W×2
電源	ACアダプター（5V/1.2A）、または単3形乾電池4本（別売り）
入出力端子	LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)、ヘッドホンプラグ
外部機器充電出力（USBポート）	なし
消費電力	7.5W

Bluetooth® 対応　FM FMラジオ　単3形 乾電池対応

Bluetooth®
＋
360°サウンド

V513

Wireless Sound Cube

ワイヤレスサウンドキューブ

4方向にスピーカーを装備した独特なデザイン。
360°、全方位にサウンドシャワーを満たしてゆく
ワイヤレスサウンドキューブ。

製品の特長

1. TDK Life on Recordシグネチャーサウンドを360° で楽しめる独特なデザイン。
2. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応AACサポートにより、ロスレスにせまる高品質のワイヤレスオーディオストリーミングを実現。
3. マルチディレクショナルサウンドと前方向サウンド、2つのサウンド方位切り替えが可能。
4. 高域と低域のイコライジング機能搭載により好みの音質に調整が可能。
5. USBポートを通じ、音楽を聴いている間でも外部デバイスの充電が可能。
6. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。
7. 付属のリモコンによる遠隔操作が可能。

主な仕様

Bluetooth規格：Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)AACサポート AVRCP
スピーカー構成：50mmフルレンジドライバー×4、130mmサブウーファー×1、130mmパッシブラジエーター×2
実用最大出力：3W×4+15W
電源：ACアダプター（18V/2A）
入力端子：LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力（USBポート）：5V@2.1A
消費電力：44W

Bluetooth®対応　360°サラウンドサウンド　EQコントロール

NEW

A360

Wireless 360 Speaker

ワイヤレスポータブルサウンドキューブ

自分好みの音域設定が可能なイコライザー機能を搭載。
包み込むようなサウンドが部屋中に広がる
ワイヤレスポータブルサウンドキューブ。

製品の特長

1. 4つのフルレンジスピーカーとサブウーファーによる、広がりのあるパワフルなサラウンドサウンド。
2. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応AACサポートにより、ロスレスにせまる高品質のワイヤレスオーディオストリーミングを実現。
3. 高域と低域のイコライジング機能搭載により好みの音質に調整が可能。
4. 連続稼働最大6時間のワイヤレス音楽再生が可能な充電池搭載。
5. USBポートを通じ、音楽を聴いている間でも外部デバイスの充電が可能。
（※AC電源に接続していない状態でも補助バッテリーとして仕様可能。）
6. 防水設計により、軽度の水滴のある環境でも使用可能。
（※国際防水規格IPX3認証済み）

主な仕様

Bluetooth規格：Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)AACサポート AVRCP
スピーカー構成：25mmフルレンジドライバー×4、101mmサブウーファー×1
実用最大出力：2W×4+15W
電源：ACアダプター（19V/2A）、またはNiMH充電式バッテリー
入力端子：LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力（USBポート）：5V@0.5A
消費電力：40W

Bluetooth®対応　360°サラウンドサウンド　充電池対応　EQコントロール　防水仕様

Q35

Wireless Charging Speaker

無接点充電対応ワイヤレススピーカー

Qi規格に対応し、ケーブル接続不要のデバイス充電が可能。
広がりのあるパワフルなサラウンドサウンドを実現した
Bluetooth®スピーカー。

製品の特長

1. 無接点充電Qi規格対応により、スピーカー天面のチャージングパッドに対応デバイスを置くだけでケーブルレスでのデバイス充電が可能。
2. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応AACサポートにより、ロスレスにせまる高品質のワイヤレスオーディオストリーミングを実現。
3. 4つのフルレンジスピーカーとサブウーファーによる、広がりのあるパワフルなサラウンドサウンド。
4. 高域と低域のイコライジング機能搭載により好みの音質に調整が可能。
5. 連続稼働最大6時間のワイヤレス音楽再生が可能な充電池搭載。
6. AC電源を接続していない状態でもQi/USBで充電可能。
7. 防水設計により、軽度の水滴のある環境でも使用可能。（※国際防水規格IPX3認証済み）

主な仕様

Bluetooth規格：Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)AACサポート AVRCP
スピーカー構成：25mmフルレンジドライバー×4、101mmサブウーファー×1
実用最大出力：2W×4+15W
電源：ACアダプター（19V/2A）、またはNiMH充電式バッテリー
入力端子：LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力（USBポート）：5V@0.5A
消費電力：57W

※Qi機能をご使用になるためには、Qi規格に準拠した無接点充電対応機器または無接点充電用カバー（別売）が必要です。

Bluetooth®対応　無接点充電　360°サラウンドサウンド　充電池対応　EQコントロール　防水仕様

Bluetooth®
＋
全天候仕様

A33

Wireless Weatherproof Speaker

アウトドアワイヤレススピーカー

防塵・防水設計により、タフな耐久性とスタイリッシュなデザインを両立。
高品質なサウンドを実現しながら目的地や天候を選ばず使用可能な
Bluetooth®スピーカー。

製品の特長

1. コンパクト設計ながらTDK Life on Recordシグネチャーサウンドによるバランスに優れたフルレンジのサウンド。
2. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応AACサポートにより、ロスレスにせまる高品質のワイヤレスオーディオストリーミングを実現。
3. アウトドアやキッチンでの使用も安心なIP64®相当の防塵防水設計。
   ※ IP64：粉塵が筐体内部に侵入せず、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がないもの。
4. 連続稼働最大6時間のワイヤレス音楽再生が可能な充電池搭載。
5. マイク搭載でハンズフリー通話に対応。
6. USBポートを通じ、音楽を聴いている間でも外部デバイスの充電が可能。（※AC電源接続時のみ）
7. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。
8. 付属スタンドを立てることで、好みのサウンド方位をアレンジする事が可能。

主な仕様

Bluetooth規格：Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)AACサポート HSP、HFP
スピーカー構成：38mmフルレンジドライバー×2、63mmサブウーファー×1、63mmパッシブラジエーター×2
実用最大出力：3W×2+9W
電源：ACアダプター（12V/2A）、またはNiMH充電式バッテリー
入力端子：LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力（USBポート）：5V@1A
消費電力：35W

Bluetooth®対応　充電池対応　防水仕様　防塵仕様　ハンズフリー通話

NEW

A26

Wireless Pocket Speaker

ワイヤレスポケットスピーカー

TREK

高品質なサウンドと防塵・防水設計によるタフな耐久性はそのままに、
更にコンパクトで持ち運びに便利になったアウトドアスピーカー。
自分好みの色を選べる3色のボディカラーを展開。

製品の特長

1. Bluetooth標準規格Ver.4.0に準拠。
   最新のワイヤレステクノロジーが奏でる高音質サウンド。（2W×2）
2. アウトドアやキッチンでの使用も安心なIP64®相当の防塵防水設計。
   ※ IP64：粉塵が筐体内部に侵入せず、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がないもの。
3. NFC対応によりワンタッチでかんたんにBluetooth接続が可能。
   ※NFC機能を搭載したスマートフォンが必要です。
4. 連続稼働最大6時間のワイヤレス音楽再生が可能な充電池搭載。（micro USBから充電）
5. マイク搭載でハンズフリー通話に対応。
6. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。
7. 付属スタンドを立てることで、好みのサウンド方位をアレンジする事が可能。

主な仕様

Bluetooth規格：Bluetooth標準規格 Ver. 4.0
Bluetoothプロファイル：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP、HSP、HFP
スピーカー構成：38mmフルレンジドライバー×2、50mmパッシブラジエーター×2
実用最大出力：2W×2
電源：USB電源供給タイプ（Ni-MH充電式バッテリー）
入力端子：LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
外部機器充電出力（USBポート）：なし

Bluetooth®対応　充電池対応　防水仕様　防塵仕様　ハンズフリー通話　NFC対応

Bluetooth®
＋
ポータビリティ

TW345

Bluetooth Travel Speaker

ワイヤレストラベルスピーカー

折りたたみ可能なコンパクトボディで本格サウンドを実現。
充電可能な大容量バッテリーを搭載した、
旅のお供に最適なBluetooth®スピーカー。

製品の特長

1. 持ち運びに便利な折りたたみ式スピーカー。
2. パッシブラジエーターを2基搭載し、バランスに優れたステレオサウンド。
3. 連続稼働最大8時間のワイヤレス音楽再生が可能な充電池搭載。（micro USBから充電）
4. マイク搭載でハンズフリー通話に対応。
5. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。
6. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応によるワイヤレスオーディオストリーミング。

主な仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP、HSP、HFP
スピーカー構成	38mmフルレンジドライバーx2、38mmパッシブラジエーターx2
実用最大出力	2W×2
電源	USB電源供給タイプ（Ni-MH充電式バッテリー）
入力端子	LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力（USBポート）	なし

Bluetooth® 対応　充電池対応　ハンズフリー通話

Bluetooth®
＋
目覚まし機能

TW453

Bluetooth Alarm Clock

ワイヤレスアラームクロック

Bluetooth®スピーカーに時刻表示とアラーム機能を搭載。
FMラジオも搭載し、寝室でのリスニング体験を豊かに彩る一台。

製品の特長

1. FMラジオ搭載のデュアルアラームクロック機能。
2. 充実の目覚まし機能。
   ①選べるアラーム音（FMラジオ、ブザー3種）　②安心のスヌーズ機能
   ③便利なスリープタイマー機能　④4段階の輝度調整可能な液晶画面
3. USBポートを通じ、音楽を聴いている間でも外部デバイスの充電が可能。
   （※AC電源接続時のみ）
4. パッシブラジエーターを2基搭載し、バランスに優れたステレオサウンド。
5. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。
6. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応によるワイヤレスオーディオストリーミング。

主な仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP
スピーカー構成	50mmフルレンジドライバーx2、50mmパッシブラジエーターx2
実用最大出力	2W×2
電源	ACアダプター（5V/2A）
入力端子	LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力（USBポート）	5V@1.0A
消費電力	4.8W

Bluetooth® 対応　FM ラジオ　クロック／アラーム

Bluetooth®
＋
ハンズフリー

TW550

Portable Wireless Speaker

ポータブルワイヤレススピーカー

コンパクトなBluetooth®スピーカーに
本格派サウンドとハンズフリー機能をプラス。
音楽を聴きながらUSBに接続されたデバイスの充電も可能。

製品の特長

1. バランスに優れたフルステレオサウンド。
2. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応によるワイヤレスオーディオストリーミング。
3. 乾電池対応（単3形4本使用）により、屋外での使用も可能。
4. USBポートを通じ、音楽を聴いている間でも外部デバイスの充電が可能。（※AC電源接続時のみ）
5. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。
6. マイク搭載でハンズフリー通話に対応。

Bluetooth®対応　ハンズフリー通話　単3形 乾電池対応

主な仕様

Bluetooth規格：Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) HSP、HFP
スピーカー構成：45mmフルレンジドライバー×２
実用最大出力：2W×２
電源：ACアダプター（5V/2A）、または単3形乾電池4本（別売り）
入力端子：LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力（USBポート）：5V@0.5A
消費電力：9.7W

Bluetooth®
＋
シンプル
&コンパクト

TW212

Universal Wireless Speaker

ユニバーサルワイヤレススピーカー

シンプルなコンパクトボディに
高音質なサウンドを搭載したBluetooth®スピーカー。
一度ペアリングすれば二回目以降は自動で認識する親切設計。

製品の特長

1. バランスに優れたフルステレオサウンド。
2. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応によるワイヤレスオーディオストリーミング。
3. 入力用の3.5mmジャックを通じてあらゆる機器の再生が可能。



Bluetooth®対応

主な仕様

Bluetooth規格：Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP
スピーカー構成：45mmフルレンジドライバー×２
実用最大出力：2W×２
電源：ACアダプター(5V/2A)
入力端子：LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)
外部機器充電出力（USBポート）：なし
消費電力：6.6W

Bluetooth®
＋
防水仕様

NEW

TW233

Wireless Shower Speaker

ワイヤレスシャワースピーカー

IPX6の防水仕様により、バスルームをはじめとした
様々なシーンでの使用を可能にしたBluetooth®スピーカー。
置いての使用はもちろん、ぶら下げても使えるフレキシブルな一台。

製品の特長

1. IPX6®の防水仕様。バスルーム、キッチン、アウトドアでの使用も安心。
   ※IPX6：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がないもの。
2. フルレンジドライバー＋パッシブラジエーターで浴室空間に最適化した音響設計。
3. 浴室にいながら音楽の再生、停止、曲送り、曲戻し、ボリュームコントロールの操作が可能。
4. 置いても、ぶら下げても使えるスマートボディ。ぶら下げに便利なストッパー付きストラップ。
5. 連続稼働最大6時間のワイヤレス音楽再生が可能な充電池搭載。（micro USBから充電）
6. Bluetooth標準規格Ver.2.1対応によるワイヤレスオーディオストリーミング。

主な仕様

Bluetooth規格：Bluetooth標準規格 Ver. 2.1+EDR
Bluetoothプロファイル：A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP
スピーカー構成：63mm フルレンジドライバー×1、59mm パッシブラジエーター×1
実用最大出力：5W
電源：USB電源供給タイプ（Ni-MH充電式バッテリー）
外部機器充電出力（USBポート）：なし

Bluetooth®対応　充電池対応　防水仕様

主な仕様

品番	A73	TW153	V513	A360	Q35	A33	A26	TW345	TW453	TW550	TW212	TW233
型式	ワイヤレスブームボックス	ワイヤレスメガベースブームボックス	ワイヤレスサウンドキューブ	ワイヤレスポータブルサウンドキューブ	無接点充電対応ワイヤレススピーカー	アウトドアワイヤレススピーカー	ワイヤレスポケットスピーカー	ワイヤレストラベルスピーカー	ワイヤレスアラームクロック	ポータブルワイヤレススピーカー	ユニバーサルワイヤレススピーカー	ワイヤレスシャワースピーカー
Bluetooth® ＋	＋迫力のサウンド		＋360°サウンドシャワー			＋全天候仕様		＋ポータビリティ	＋目覚まし機能	＋ハンズフリー機能	＋シンプル＆コンパクト	＋バスルーム仕様
製品イメージ				NEW		ブラック ホワイト	NEW ブラック ホワイト レッド	ブラック ホワイト			ブラック ホワイト	NEW
Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver. 2.1 ＋ EDR Class2						Bluetooth標準規格 Ver.4.0	Bluetooth標準規格 Ver. 2.1 ＋ EDR Class2				
Bluetoothプロファイル	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AACサポート AVRCP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AACサポート AVRCP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AACサポート AVRCP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AACサポート AVRCP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AACサポート HSP HFP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP、HSP、HFP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP、HSP、HFP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) HSP HFP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP
スピーカー構成	50mmフルレンジドライバー×2、130mmサブウーファー×1、130mmパッシブラジエーター×2	75mmフルレンジドライバーx2、75mmパッシブラジエーターx2	50mmフルレンジドライバー×4、130mmサブウーファー×1、130mmパッシブラジエーター×2	25mm フルレンジドライバー×4、101mm サブウーファー×1	25mmフルレンジドライバー×4、101mmサブウーファー×1	38mmフルレンジドライバー×2、63mmサブウーファー×1、63mmパッシブラジエーター×2	38mmフルレンジドライバー×2、50mmパッシブラジエーター×2	38mmフルレンジドライバーx2、38mmパッシブラジエーターx2	50mmフルレンジドライバーx2、50mmパッシブラジエーターx2	45mmフルレンジドライバー×2	45mmフルレンジドライバー×2	63mm フルレンジドライバー×1、59mm パッシブラジエーター×1
実用最大出力	7W × 2＋15W	2.5W×2	3W × 4＋15W	2W x 4＋15W	2W × 4＋15W	3W × 2＋9W	2W×2	2W×2	2W×2	2W × 2	2W × 2	5W
電源	ACアダプター（18V/2A）、またはNiMH充電式バッテリー	ACアダプター（5V/1.2A）、または単3形乾電池4本（別売り）	ACアダプター（18V/2A）	ACアダプター（19V/２A）、または NiMH充電式バッテリー	ACアダプター（19V/2A）、またはNiMH充電式バッテリー	ACアダプター（12V/2A）、またはNiMH充電式バッテリー	USB電源供給タイプ（Ni-MH充電式バッテリー）	USB電源供給タイプ（Ni-MH充電式バッテリー）	ACアダプター（5V/2A）	ACアダプター（5V/2A）、または単3形乾電池4本（別売り）	ACアダプター（5V/1.2A）	USB電源供給タイプ（Ni-MH充電式バッテリー）
消費電力	49W	7.5W	44W	40W	57W	35W	–	–	4.8W	9.7W	6.6W	–
自動電源ON/OFF	自動電源オフ（入力信号無し/USB充電なし/20分経過）	自動電源オフ（入力信号無し/20分経過）	自動電源オフ（入力信号無し/USB充電なし/20分経過）					自動電源オフ（入力信号無し/20分経過）				自動電源オフ（入力信号無し/USB充電なし/20分経過）
充電池対応	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●
充電池での使用時間	6h	–	–	6h	6h	6h	6h	8h	–	–	–	6h
乾電池対応	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
乾電池使用時間	–	8h	–	–	–	–	–	–	–	8h	–	–
入力端子	LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)											なし
出力端子	3.5mmヘッドホンジャック	3.5mmヘッドホンジャック	–	–	–	–	–	–				–
外部機器充電出力(USBポート)	5V@2.1A	なし	5V@2.1A	5V@0.5A	5V@0.5A	5V@1A	なし	なし	5V@1A	5V@0.5A	なし	なし
Bluetooth®対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EQコントロール	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
FMラジオ	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
360°サラウンドサウンド	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
無接点充電※1	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
防塵防水仕様	–	–	–	IPX3	IPX3	IP64	IP64	–	–	–	–	IPX6
ハンズフリー	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
NFC※3	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
本体サイズ	W432×D102×H292mm 重量：3.9kg	W394×D160×H149mm 重量：1.5kg	W229×D229×H229mm 重量：4.2kg	W152×D152×H152mm 重量：2.0kg	W152×D152×H152mm 重量：2.0kg	W241×D51×H95mm 重量：1.2kg	W178×D28.5×H76mm 重量：0.3g	W200×D76×H44mm 重量：0.5kg	W198×D155×H76mm 重量：0.5kg	W257×D84×H153mm 重量：1.0kg（乾電池含まず）	W192×D91×H65mm 重量：0.5kg	W78× D40× H188mm 重量：0.3kg
個装箱サイズ	W505×D176×H394mm 重量：5.4kg 外装単位：1	W426×D184×H186mm 重量：2.0kg 外装単位：4	W305×D305×H347mm 重量：5.5kg 外装単位：1	W190×D190×H260mm 重量：2.5Kg 外装単位：2	W190×D190×H245mm 重量：2.7kg 外装単位：2	W301×D130×H132mm 重量：1.7kg 外装単位：4	W229×D61×H119mm 重量：0.5g 外装単位：4	W248×D83×H117mm 重量：0.7kg 外装単位：4	W292×D108×H186mm 重量：1.0kg 外装単位：4	W285×D105×H222mm 重量：1.5kg 外装単位：4	W223×D85×H180mm 重量：0.8kg 外装単位：4	W175×D58×H250mm 重量：0.4kg 外装単位：4
パッケージ内容	スピーカー本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書	スピーカー本体、ACアダプター、取扱説明書	スピーカー本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書	スピーカー本体、ACアダプター※2、取扱説明書	スピーカー本体、ACアダプター※2、取扱説明書	スピーカー本体、ACアダプター※2、取扱説明書	スピーカー本体、micro USBケーブル、取扱説明書	スピーカー本体、micro USBケーブル、取扱説明書	スピーカー本体、ACアダプター、CR2032リチウムコイン電池（バックアップ用）、取扱説明書	スピーカー本体、ACアダプター、micro USBケーブル、取扱説明書	スピーカー本体、ACアダプター、取扱説明書	スピーカー本体、micro USBケーブル、取扱説明書 / 製品保証書
JANコード	4902030327354	4902030328146	4902030327347	4902030328344	4902030327477	A33（ブラック）：4902030327330 A33 WH（ホワイト）：4902030328351	A26 BK（ブラック）：4902030327989 A26 WH（ホワイト）：4902030328498 A26 RD（レッド）：4902030328504	TW345 BK（ブラック）：4902030328030 TW345 WH（ホワイト）：4902030328054	4902030790882	4906933606653	TW212（ブラック）：4906933606646 TW212 WH（ホワイト）：4902030327965	4902030328115

※1.充電する機器がQi規格に準拠しているかご確認ください。Qi機能をご使用になるためには、Qi規格に準拠した無接点充電対応機器または無接点充電用カバー（別売）が必要です。

※2.ACアダプタは防水仕様ではありません。

※3.NFC機能を搭載したスマートフォンが必要です。